

Корпуса щитов с монтажной панелью металлические серии ЩМП



Металлические корпуса ЩМП предназначены для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, вводно-распределительных, сигнализации и автоматизации технологических процессов.

Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

Корпус ЩМП представляет собой сварную металлическую конструкцию со съемной монтажной панелью, которая облегчает монтаж оборудования в снятом положении.

Щиты с монтажной панелью используются как на промышленных объектах, так и в жилых, общественных зданиях.



Преимущества

- удобство монтажа;
- реализация любых технических решений на токи до 630А;
- защита от проникновения грязи и воды при открытии дверцы;
- устойчивость геометрии к внешним воздействиям;
- долговечность обеспечивается повышенной коррозионной стойкостью.

Особенности конструкции



Съемная монтажная панель.



Усиленные петли
в исполнении IP54.



Шпилька заземления
на монтажной панели.



Защитный желоб
в исполнении IP54.



Уплотнитель из вспененного
полиуретана в исполнении
IP54.




Полностью проваренные
швы.

Комплектация



В исполнении IP31:
знаки электробезопасности;
проводник заземления.



В исполнении IP54:
кронштейны для крепления к стене;
метизы;
знаки электробезопасности;
проводник заземления;
сальники.

Структура условного обозначения

ЩМП-Х₁...-Х₂хХ₃хХ₄-Х₅...Х₆...-КЭАЗ

ЩМП	- Обозначение серии корпуса
Х₁...	- Обозначение типоразмера корпуса
Х₂хХ₃хХ₄	- Обозначение габаритов корпуса (ВхШхГ)
Х₅...	- Обозначение степени защиты: -IP31 -IP54
Х₆...	- Обозначение климатического исполнения и категории размещения: -УХЛ3 -УХЛ2
КЭАЗ	- Торговая марка

Пример записи обозначения корпуса металлического щита с монтажной панелью, типоразмера 03, с габаритами 650х500х220, степенью защиты IP54, климатического исполнения и категорией размещения УХЛ2, торговой марки КЭАЗ:
 Корпус металлический ЩМП-03-650х500х220-IP54-УХЛ2-КЭАЗ

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Вид установки	Навесное
Толщина металла корпуса	до 1,2 мм (в зависимости от исполнения)
Толщина металла монтажной панели	1,5 мм
Номинальный ток	До 630 А
Тип применяемых аппаратов	Любой
Степень защиты	IP31, IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ3 для IP31, УХЛ2 для IP54
Тип покрытия	Порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Угол открытия двери	Не менее 95°

Артикулы

	Наименование	Степень защиты	Количество замков на двери, шт.	Цвет	Вес, кг	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-01-395х310х220-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	6,8	243725
	Корпус металлический ЩМП-1-1-395х310х150-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	4,7	243726
	Корпус металлический ЩМП-02-500х400х220-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	10,1	243728
	Корпус металлический ЩМП-2-1-500х400х150-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	8,8	243729

	Наименование	Степень защиты	Количество замков на двери, шт.	Цвет	Вес, кг	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-03-650х500х220-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	14,7	243731
	Корпус металлический ЩМП-3-1-650х500х150-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	11,8	243732
	Корпус металлический ЩМП-04-800х650х250-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	2	RAL 7035	24,1	243738
	Корпус металлический ЩМП-05-1000х650х300-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	2	RAL 7035	36,1	243758
	Корпус металлический ЩМП-06-1200х750х300-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	2	RAL 7035	38,1	243742
	Корпус металлический ЩМП-07-1320х750х300-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	2	RAL 7035	40,9	243743
	Корпус металлический ЩМП-231-250х300х150-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	3,6	243727
	Корпус металлический ЩМП-321-300х210х150-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	3,2	243730
	Корпус металлический ЩМП-421-400х210х150-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	4	243733
	Корпус металлический ЩМП-441-400х400х150-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	6,5	243734
	Корпус металлический ЩМП-442-400х400х250-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	7,9	243735
	Корпус металлический ЩМП-461-400х600х150-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	9,2	243736
	Корпус металлический ЩМП-462-400х600х250-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	10,9	243737
	Корпус металлический ЩМП-661-600х600х150-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	13	243740


	Наименование	Степень защиты	Количество замков на двери, шт.	Цвет	Вес, кг	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-662-600х600х250-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	IP31	1	RAL 7035	14,9	243741
	Корпус металлический ЩМП-01-395х310х220-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	1	RAL 7035	8,9	243744
	Корпус металлический ЩМП-1-1-395х310х150-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	1	RAL 7035	4,7	243745
	Корпус металлический ЩМП-02-500х400х220-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	2	RAL 7035	11,2	243747
	Корпус металлический ЩМП-2-1-500х400х150-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	2	RAL 7035	8,1	243748
	Корпус металлический ЩМП-03-650х500х220-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	2	RAL 7035	19,3	243750
	Корпус металлический ЩМП-3-1-650х500х150-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	2	RAL 7035	13,3	243751
	Корпус металлический ЩМП-04-800х650х250-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	2	RAL 7035	23,8	243757
	Корпус металлический ЩМП-05-1000х650х285-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	2	RAL 7035	38,0	243739
	Корпус металлический ЩМП-06-1200х750х300-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	3	RAL 7035	49,7	243761
	Корпус металлический ЩМП-07-1400х650х285-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	3	RAL 7035	46,8	243762
	Корпус металлический ЩМП-231-250х300х150-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	1	RAL 7035	3,8	243746
	Корпус металлический ЩМП-321-300х210х150-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	1	RAL 7035	3,4	243749
	Корпус металлический ЩМП-421-400х210х150-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	1	RAL 7035	4,3	243752

	Наименование	Степень защиты	Количество замков на двери, шт.	Цвет	Вес, кг	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-441-400х400х150-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	1	RAL 7035	7,1	243753
	Корпус металлический ЩМП-442-400х400х250-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	1	RAL 7035	8,7	243754
	Корпус металлический ЩМП-461-400х600х150-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	1	RAL 7035	10,1	243755
	Корпус металлический ЩМП-462-400х600х250-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	1	RAL 7035	12,0	243756
	Корпус металлический ЩМП-661-600х600х150-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	1	RAL 7035	14,2	243759
	Корпус металлический ЩМП-662-600х600х250-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	IP54	1	RAL 7035	16,8	243760

Комплект поставки

Наименование	Количество на один корпус, шт.	
	IP31	IP54
Корпус металлический		1
Замок и комплект ключей		+
Проводник заземления		1
Сальники	-	+
Комплект крепления к стене	-	1
Знак-наклейка «Осторожно! Электрическое напряжение»		1
Знак-наклейка «Заземление»		2

Габаритные размеры



Наименование	Габаритные размеры, мм			Габаритные размеры монтажной панели (H1xL1), мм	Толщина металла монтажной панели, мм	Количество и расположение вводов, шт.	Диаметр ввода (d), мм	Артикул
	Высота (H)	Ширина (L)	Глубина (B)					
ЩМП IP31								
ЩМП-01-395x310x220-IP31-УХЛ3	395	310	220	325x270	1,5	3 снизу	22	243725
ЩМП-02-500x400x220-IP31-УХЛ3	500	400	220	430x360		6 снизу	22	243728
ЩМП-03-650x500x220-IP31-УХЛ3	650	500	220	580x460		6 снизу	22	243731
ЩМП-04-800x650x250-IP31-УХЛ3	800	650	250	730x610		6 снизу	22	243738
ЩМП-05-1000x650x300-IP31-УХЛ3	1000	650	300	930x610		6 снизу	22	243758
ЩМП-06-1200x750x300-IP31-УХЛ3	1200	750	300	1130x710		6 снизу	22	243742
ЩМП-07-1320x750x300-IP31-УХЛ3	1320	750	300	1250x710		6 снизу	22	243743
ЩМП-1-1-395x310x150-IP31-УХЛ3	395	310	150	330x250		3 снизу	22	243726
ЩМП-2-1-500x400x150-IP31-УХЛ3	500	400	150	430x340		3 снизу	22	243729
ЩМП-3-1-650x500x150-IP31-УХЛ3	650	500	150	580x440		3 снизу	22	243732
ЩМП-231-250x300x150-IP31-УХЛ3	250	300	150	180x230		3 снизу	22	243727
ЩМП-321-300x210x150-IP31-УХЛ3	300	210	150	230x140		3 снизу	22	243730
ЩМП-421-400x210x150-IP31-УХЛ3	400	210	150	330x140		3 снизу	22	243733
ЩМП-441-400x400x150-IP31-УХЛ3	400	400	150	330x330		3 снизу	22	243734
ЩМП-442-400x400x250-IP31-УХЛ3	400	400	250	330x330		3 снизу	22	243735
ЩМП-461-400x600x150-IP31-УХЛ3	400	600	150	330x530		3 снизу	22	243736
ЩМП-462-400x600x250-IP31-УХЛ3	400	600	250	330x530		3 снизу	22	243737
ЩМП-661-600x600x150-IP31-УХЛ3	600	600	150	530x530		3 снизу	22	243740
ЩМП-662-600x600x250-IP31-УХЛ3	600	600	250	530x530		3 снизу	22	243741
ЩМП IP54								
ЩМП-01-395x310x220-IP54-УХЛ2	395	310	220	325x270	1,5	3 снизу	22	243744
ЩМП-02-500x400x220-IP54-УХЛ2	500	400	220	430x360		3 снизу	22	243747
ЩМП-03-650x500x220-IP54-УХЛ2	650	500	220	580x460		6 снизу	22	243750
ЩМП-04-800x650x250-IP54-УХЛ2	800	650	250	730x610		6 снизу	22	243757
ЩМП-05-1000x650x300-IP54-УХЛ2	1000	650	300	930x610		6 снизу	22	243739
ЩМП-06-1200x750x300-IP54-УХЛ2	1200	750	300	1130x710		6 снизу	22	243761
ЩМП-07-1400x650x300-IP54-УХЛ2	1400	650	300	1330x610		6 снизу	22	243762
ЩМП-1-1-395x310x150-IP54-УХЛ2	395	310	150	330x250		3 снизу	22	243745
ЩМП-2-1-500x400x150-IP54-УХЛ2	500	400	150	430x340		3 снизу	22	243748
ЩМП-3-1-650x500x150-IP54-УХЛ2	650	500	150	580x440		3 снизу	22	243751
ЩМП-231-250x300x150-IP54-УХЛ2	250	300	150	180x230		6 снизу	22	243746
ЩМП-321-300x210x150-IP54-УХЛ2	300	210	150	230x140		6 снизу	22	243749
ЩМП-421-400x210x150-IP54-УХЛ2	400	210	150	330x140		6 снизу	22	243752
ЩМП-441-400x400x150-IP54-УХЛ2	400	400	150	330x330		6 снизу	22	243753
ЩМП-442-400x400x250-IP54-УХЛ2	400	400	250	330x330		6 снизу	22	243754
ЩМП-461-400x600x150-IP54-УХЛ2	400	600	150	330x530		6 снизу	22	243755
ЩМП-462-400x600x250-IP54-УХЛ2	400	600	250	330x530		6 снизу	22	243756
ЩМП-661-600x600x150-IP54-УХЛ2	600	600	150	530x530		6 снизу	22	243759
ЩМП-662-600x600x250-IP54-УХЛ2	600	600	250	530x530		6 снизу	22	243760